

M. Dieckmann Diamantwerkzeugfertigungs GmbH
 Gewerbering 15, DE 29352 Adelheidsdorf, Germany
 Tel: +49 (0)5141 86056
 Fax: +49 (0)5141 86050
 Mail: info@dd-germany.com
 Internet: http://www.dd-germany.com



Preisliste Bauindustrie

Pricelist civil engineering

Gültig ab / valid from 01.04.2008

Bohrzubehör

Additional equipment for drilling

| Größe size Ø mm | Kernfangzange core catcher EUR | Spannvorrichtung clamp device EUR | Größe size Ø mm | Kernfangzange core catcher EUR | Spannvorrichtung Clamp device EUR |
|-----------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 52 | 86,-- | 86,-- | 132 | 161,-- | 161,-- |
| 58 | 92,-- | 92,-- | 152 | 180,-- | 180,-- |
| 62 | 95,-- | 95,-- | 162 | 189,-- | 189,-- |
| 68 | 101,-- | 101,-- | 172 | 199,-- | 199,-- |
| 72 | 105,-- | 105,-- | 187 | 213,-- | 213,-- |
| 78 | 110,-- | 110,-- | 200 | 225,-- | 225,-- |
| 82 | 114,-- | 114,-- | 212 | 236,-- | 236,-- |
| 88 | 120,-- | 120,-- | 220 | 244,-- | - |
| 102 | 133,-- | 133,-- | 226 | 249,-- | - |
| 107 | 138,-- | 138,-- | 250 | 272,-- | - |
| 112 | 142,-- | 142,-- | 300 | 319,-- | - |
| 122 | 152,-- | 152,-- | 310 | 328,-- | - |
| | | | 350 | 365,-- | - |

| Beschreibung | Description | Preis / price EUR |
|---|--|----------------------|
| Verlängerungsgestänge 1 1/4" UNC x 100 mm | Extension rod 1 1/4" UNC x 100 mm | 28,-- |
| Verlängerungsgestänge 1 1/4" UNC x 200 mm | Extension rod 1 1/4" UNC x 200 mm | 33,-- |
| Verlängerungsgestänge 1 1/4" UNC x 300 mm | Extension rod 1 1/4" UNC x 300 mm | 45,-- |
| Verlängerungsgestänge 1 1/4" UNC x 400 mm | Extension rod 1 1/4" UNC x 400 mm | 54,-- |
| Verlängerungsgestänge 1 1/4" UNC x 500 mm | Extension rod 1 1/4" UNC x 500 mm | 72,-- |
| Verlängerungsgestänge G1/2" x 100 mm | Extension rod G1/2" x 100 mm | 28,-- |
| Verlängerungsgestänge G1/2" x 200 mm | Extension rod G1/2" x 200 mm | 37,-- |
| Verlängerungsgestänge G1/2" x 300 mm | Extension rod G1/2" x 300 mm | 50,-- |
| Gewindeübergang 1 1/4" UNC-M x G1/2"-M* | Thread adaptor 1 1/4" UNC-B x G1/2"-B* | 33,-- |
| Gewindeübergang 1 1/4" UNC-Z x G1/2"-Z* | Thread adaptor 1 1/4" UNC-P x G1/2"-P* | 33,-- |
| Gewindeübergang 1 1/4" UNC-M x BBT-Z* | Thread adaptor 1 1/4" UNC-B x BBT-P* | 41,-- |
| Gewindeübergang 1 1/4" UNC-Z x BBT-M* | Thread adaptor 1 1/4" UNC-P x BBT-B* | 41,-- |
| Gewindeübergang 1 1/4" UNC-M x M38-Z* | Thread adaptor 1 1/4" UNC-B x M38-P* | 41,-- |
| Gewindeübergang 1 1/4" UNC-Z x M38-M* | Thread adaptor 1 1/4" UNC-P x M38-B* | 41,-- |
| Gewindeübergang G1/2"-M x BBT-M* | Thread adaptor G1/2"-B x BBT-B* | 41,-- |
| Gewindeübergang G1/2"-Z x BBT-Z* | Thread adaptor G1/2"-P x BBT-P* | 41,-- |
| Wasserspülkopf mit Ø 12 mm Zapfen oder 1/2"-20 UNF-Muffe | Waterswivel with Ø 12 mm cylindrical pin or 1/2"-20 UNF-box thread | 193,-- |
| Aufnahmeschaft für Steckdosenbohrer (M16 x 6-kant) incl. Zentrierbohrer (Ø8 x 120 mm) | Holding arbor for socket drill (M16 x hex.) incl. center drill (Ø8 x 120 mm) | 24,-- |
| Dito, jedoch M16 x SDS | Ditto, but M16 x SDS | 37,-- |

* M = Muffengewinde, Z = Zapfengewinde / B = box thread, P = pin thread

Diamantbohrkronen / Diamond core drilling bits

Typ 2000 = ringgesinterte Bohrkronen, dünnlippig, Gewinde G1/2" Zapfen

Type 2000 = ringsintered bit, thin kerf, thread connection G1/2" pin

Typ 8000 = ringgesinterte Bohrkronen, dicklippig, Gewinde 1 1/4" UNC Muffe

Type 8000 = ringsintered bit, thick kerf, thread connection 1 1/4" UNC box

| Typ type 2000 Ø mm | Krone Bit EUR | Wiederbesatz resetting EUR | Besatzring bit ring EUR | + Länge + length à 50 mm EUR | Typ type 8000 Ø mm | Krone bit EUR | Wiederbesatz resetting EUR | Besatzring bit ring EUR | + Länge + length à 50 mm EUR |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 10x5 | 95,-- | 70,-- | 64,-- | 3,-- | 18x11 | 126,-- | 87,-- | 79,-- | 3,-- |
| 12x7 | 100,-- | 74,-- | 67,-- | 3,-- | 20x13 | 130,-- | 90,-- | 82,-- | 3,-- |
| 14x9 | 103,-- | 77,-- | 70,-- | 3,-- | 22x15 | 134,-- | 94,-- | 85,-- | 4,-- |
| 16x11 | 106,-- | 79,-- | 72,-- | 3,-- | 24x17 | 139,-- | 97,-- | 88,-- | 4,-- |
| 18x13 | 110,-- | 83,-- | 75,-- | 3,-- | 26x19 | 143,-- | 101,-- | 92,-- | 4,-- |
| 20x15 | 114,-- | 86,-- | 78,-- | 3,-- | 28x21 | 150,-- | 105,-- | 95,-- | 4,-- |
| 22x17 | 117,-- | 89,-- | 81,-- | 3,-- | 30x23 | 153,-- | 108,-- | 98,-- | 4,-- |
| 24x19 | 121,-- | 92,-- | 84,-- | 3,-- | 32x25 | 157,-- | 111,-- | 101,-- | 4,-- |
| 25x20 | 124,-- | 94,-- | 85,-- | 3,-- | 34x27 | 160,-- | 114,-- | 104,-- | 4,-- |
| 26x21 | 125,-- | 95,-- | 86,-- | 3,-- | 38x31 | 170,-- | 122,-- | 111,-- | 4,-- |
| 28x23 | 129,-- | 98,-- | 89,-- | 3,-- | 40x33 | 173,-- | 125,-- | 114,-- | 4,-- |
| 30x25 | 133,-- | 101,-- | 92,-- | 3,-- | 42x35 | 178,-- | 129,-- | 117,-- | 4,-- |
| 32x27 | 137,-- | 105,-- | 95,-- | 3,-- | 44x37 | 181,-- | 132,-- | 120,-- | 4,-- |
| 34x29 | 141,-- | 108,-- | 98,-- | 3,-- | 46x39 | 186,-- | 136,-- | 124,-- | 4,-- |
| 35x30 | 143,-- | 109,-- | 99,-- | 3,-- | 48x41 | 190,-- | 140,-- | 127,-- | 4,-- |
| 36x31 | 144,-- | 110,-- | 100,-- | 3,-- | 50x42 | 200,-- | 149,-- | 135,-- | 4,-- |
| 38x33 | 149,-- | 113,-- | 103,-- | 3,-- | 52x44 | 204,-- | 152,-- | 138,-- | 4,-- |
| 40x35 | 153,-- | 117,-- | 106,-- | 3,-- | 58x50 | 221,-- | 164,-- | 149,-- | 4,-- |
| 42x37 | 157,-- | 120,-- | 109,-- | 3,-- | 62x54 | 231,-- | 171,-- | 155,-- | 4,-- |
| 44x39 | 160,-- | 123,-- | 112,-- | 3,-- | 68x60 | 249,-- | 183,-- | 166,-- | 5,-- |
| 46x41 | 163,-- | 125,-- | 114,-- | 3,-- | 72x64 | 258,-- | 189,-- | 172,-- | 5,-- |
| 48x43 | 167,-- | 129,-- | 117,-- | 3,-- | 78x70 | 270,-- | 201,-- | 183,-- | 5,-- |
| 50x45 | 172,-- | 132,-- | 120,-- | 3,-- | 82x74 | 280,-- | 208,-- | 189,-- | 6,-- |
| 52x47 | 175,-- | 135,-- | 123,-- | 3,-- | 88x80 | 293,-- | 220,-- | 200,-- | 6,-- |
| 54x49 | 181,-- | 139,-- | 126,-- | 4,-- | 92x84 | 303,-- | 227,-- | 206,-- | 6,-- |
| 56x51 | 184,-- | 141,-- | 128,-- | 4,-- | 102x94 | 322,-- | 245,-- | 223,-- | 6,-- |
| 58x53 | 188,-- | 144,-- | 131,-- | 4,-- | 107x99 | 334,-- | 255,-- | 232,-- | 6,-- |
| 60x55 | 192,-- | 147,-- | 134,-- | 4,-- | 112x104 | 349,-- | 264,-- | 240,-- | 7,-- |
| 62x57 | 197,-- | 151,-- | 137,-- | 4,-- | 122x113 | 385,-- | 297,-- | 270,-- | 7,-- |
| 64x59 | 202,-- | 154,-- | 140,-- | 4,-- | 126x117 | 396,-- | 305,-- | 277,-- | 7,-- |
| 66x61 | 206,-- | 156,-- | 142,-- | 4,-- | 132x123 | 411,-- | 317,-- | 288,-- | 7,-- |
| 68x63 | 212,-- | 160,-- | 145,-- | 4,-- | 152x143 | 464,-- | 356,-- | 324,-- | 11,-- |
| 70x65 | 216,-- | 163,-- | 148,-- | 4,-- | 162x153 | 491,-- | 376,-- | 342,-- | 11,-- |
| 72x67 | 220,-- | 166,-- | 151,-- | 4,-- | 172x163 | 528,-- | 396,-- | 360,-- | 11,-- |
| 74x69 | 225,-- | 169,-- | 154,-- | 4,-- | 182x173 | 565,-- | 416,-- | 378,-- | 11,-- |
| 76x71 | 230,-- | 172,-- | 156,-- | 4,-- | 187x178 | 584,-- | 426,-- | 387,-- | 11,-- |
| 78x73 | 233,-- | 175,-- | 159,-- | 4,-- | 200x191 | 661,-- | 451,-- | 410,-- | 15,-- |
| 80x75 | 236,-- | 178,-- | 162,-- | 4,-- | 212x203 | 733,-- | 475,-- | 432,-- | 20,-- |
| 82x77 | 240,-- | 182,-- | 165,-- | 4,-- | 220x210 | 786,-- | 515,-- | 468,-- | 20,-- |
| 84x79 | 243,-- | 185,-- | 168,-- | 4,-- | 230x220 | 801,-- | 536,-- | 487,-- | 20,-- |
| 86x81 | 246,-- | 187,-- | 170,-- | 4,-- | 240x230 | 826,-- | 557,-- | 506,-- | 20,-- |
| 88x83 | 249,-- | 190,-- | 173,-- | 4,-- | 250x240 | 851,-- | 578,-- | 525,-- | 20,-- |
| 90x85 | 254,-- | 194,-- | 176,-- | 4,-- | Standardnutzlängen / standard usable lengths: Typ 2000 / type 2000 Ø 10 – 12 mm = 200 mm, Ø 14 – 100 mm = 300 mm Typ 8000 / type 8000 Ø 18 – 212 mm = 400 mm, Ø 220 – 250 mm = 450 mm | | | | |
| 92x87 | 258,-- | 197,-- | 179,-- | 5,-- | | | | | |
| 94x89 | 262,-- | 200,-- | 182,-- | 5,-- | | | | | |
| 96x91 | 266,-- | 202,-- | 184,-- | 5,-- | | | | | |
| 98x93 | 271,-- | 206,-- | 187,-- | 5,-- | | | | | |
| 100x95 | 276,-- | 209,-- | 190,-- | 5,-- | | | | | |

Diamantbohrkronen / Diamond core drilling bits

Typ 5000 = segmentierte Bohrkronen, mit offenem Rohr

Type 5000 = segmented bit, with open tube

Typ 5001 = segmentierte Bohrkronen, Gewinde 1 1/4" UNC Muffe

Type 5001 = segmented bit, thread connection 1 1/4" UNC box

| Kronen-Ø bit-Ø mm | Segmente Anz. / LxBxH segments no. / l x w x h mm | Nutzlänge usable length mm | Krone Typ bit type 5000 EUR | Krone Typ bit type 5001 EUR | Wiederbesatz resetting Typ / type 5000 + 5001 EUR | Segment EUR | Löten brazing je / per Segment EUR | + Länge + length à 50 mm EUR |
|-----------------------------|---|---|--|--|---|--------------------|--|---------------------------------------|
| 52 x 45 | 5 / 24x3,5x7 | 400 | 161,-- | 177,-- | 125,-- | 18,-- | 7,-- | 4,-- |
| 58 x 51 | 5 / 24x3,5x7 | | 165,-- | 182,-- | 125,-- | | | 4,-- |
| 62 x 55 | 6 / 24x3,5x7 | | 192,-- | 210,-- | 150,-- | | | 4,-- |
| 68 x 61 | 6 / 24x3,5x7 | | 196,-- | 216,-- | 150,-- | | | 5,-- |
| 72 x 65 | 6 / 24x3,5x7 | | 198,-- | 219,-- | 150,-- | | | 5,-- |
| 78 x 71 | 7 / 24x3,5x7 | | 224,-- | 245,-- | 175,-- | | | 5,-- |
| 82 x 75 | 7 / 24x3,5x7 | | 225,-- | 247,-- | 175,-- | | | 6,-- |
| 88 x 81 | 8 / 24x3,5x7 | | 252,-- | 274,-- | 200,-- | | | 6,-- |
| 102 x 95 | 9 / 24x3,5x7 | | 280,-- | 303,-- | 225,-- | | | 6,-- |
| 107 x 100 | 9 / 24x3,5x7 | | 281,-- | 305,-- | 225,-- | | | 6,-- |
| 112 x 105 | 10 / 24x4x7 | | 308,-- | 333,-- | 250,-- | | | 7,-- |
| 122 x 114 | 11 / 24x4x7 | | 337,-- | 364,-- | 275,-- | | | 7,-- |
| 132 x 124 | 11 / 24x4x7 | | 342,-- | 370,-- | 275,-- | | | 7,-- |
| 152 x 144 | 13 / 24x4x7 | | 401,-- | 434,-- | 325,-- | | | 11,-- |
| 162 x 154 | 13 / 24x4x7 | | 406,-- | 441,-- | 325,-- | | | 11,-- |
| 172 x 164 | 14 / 24x4x7 | | 443,-- | 483,-- | 350,-- | | | 11,-- |
| 187 x 179 | 14 / 24x4x7 | | 461,-- | 509,-- | 350,-- | | | 11,-- |
| 200 x 192 | 15 / 24x4x7 | | 523,-- | 586,-- | 375,-- | | | 15,-- |
| 212 x 204 | 16 / 24x4x7 | | 581,-- | 659,-- | 400,-- | | | 20,-- |
| 250 x 241 | 20 / 20x4,5x7 | 450 | - | 775,-- | 500,-- | | | 20,-- |
| 300 x 291 | 24 / 20x4,5x7 | | - | 896,-- | 600,-- | | | 21,-- |
| 350 x 341 | 26 / 20x4,5x7 | | - | 994,-- | 650,-- | | | 25,-- |
| 400 x 391 | 28 / 20x4,5x7 | | - | 1092,-- | 700,-- | | | 28,-- |
| 450 x 441 | 30 / 20x4,5x7 | | - | 1188,-- | 750,-- | | | 32,-- |
| 500 x 491 | 32 / 20x4,5x7 | | - | 1289,-- | 800,-- | | | 35,-- |
| 600 x 591 | 36 / 20x4,5x7 | | - | 1533,-- | 900,-- | | | 46,-- |

Typ Asphalt = ringgesinterte Bohrkronen, mit offenem Rohr oder 1 1/4" UNC Muffe

Type asphalt = ringsintered bit, with open tube or thread connection 1 1/4" UNC box

| Kronen-Ø bit-Ø mm | Nutzlänge usable length mm | Krone offen bit open EUR | Krone 1 1/4" bit 1 1/4" EUR | Wiederbesatz resetting EUR | + Länge + length à 50 mm EUR |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 58 x 50 | 400 | 245,-- | 262,-- | 205,-- | 4,-- |
| 107 x 99 | 400 | 375,-- | 399,-- | 319,-- | 6,-- |
| 112 x 103 | 400 | 388,-- | 413,-- | 330,-- | 7,-- |
| 162 x 153 | 400 | 551,-- | 586,-- | 470,-- | 11,-- |
| 250 x 240 | 450 | - | 998,-- | 723,-- | 20,-- |
| 300 x 290 | 450 | - | 1149,-- | 853,-- | 21,-- |
| 310 x 300 | 450 | - | 1185,-- | 879,-- | 22,-- |

Diamant-Dosensenker / Diamond socket drills

| Außen-Ø outer-Ø | Nutzlänge usable length | Segmente Anz. / LxBxH segments no. / l x w x h | Wiederbesatz resetting | Preis pro Stück (ohne Aufnahmeschaft) price per piece (without holding arbor) |
|--------------------|----------------------------|---|---------------------------|--|
| mm | mm | mm | EUR | EUR |
| 56 | 62 | 4 / 24x3,5x7 | 100,-- | 145,-- |
| 68 | 62 | 4 / 24x3,5x7 | 100,-- | 149,-- |
| 72 | 62 | 4 / 24x3,5x7 | 100,-- | 150,-- |
| 82 | 62 | 4 / 24x3,5x7 | 100,-- | 154,-- |
| 92 | 62 | 4 / 24x3,5x7 | 100,-- | 157,-- |
| 102 | 62 | 4 / 24x3,5x7 | 100,-- | 159,-- |

Verfügbare Matrizen für Bohrkronen Typ 2000, 5000, 5001 und 8000

Available matrixes for core drilling bits type 2000, 5000, 5001, and 8000

| | | | | | |
|--------------|-----------------|--|-----------|-----------------|--------------------------|
| SS | gelb (yellow) | extraweich (extra soft) | S | schwarz (black) | weich (soft) |
| SH | grün (green) | weich - mittelhart (soft – medium hard) | MH | gold (gold) | mittelhart (medium hard) |
| MH/EH | silber (silver) | mittel - extrahart (medium – extra hard) | EH | blau (blue) | extrahart (extra hard) |
| EEH | rot (red) | superhart (super hard) | | | |

Ebenfalls verfügbar ist ein kostenloser Zuschlag für sehr starke Armierung.

An extra supplement for heavy reinforcement is also available free of charge.

Ohne weitere Angaben des Kunden werden o.g. Werkzeuge mit Matrize **MH** für Beton und Stahlbeton gefertigt.

Without other notice from the customer we produce above mentioned tools with matrix **MH** for concrete and reinforced concrete.

Hinweis / Advise

Zum Wiederbesatz bitte nur einwandfreie Rohre für uns kostenfrei einsenden.

For resetting please send only tubes in a proper state free of charge for us.

Ohne Aufpreis sind sämtliche Bohrkronen mit anderen als den Standardgewinden erhältlich.

All core drilling bits are available with thread connections other than the standard connections without extra charge.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

Die Lieferung der Ware erfolgt ausschließlich aufgrund unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen.